


CSIDE POOLS

CSIDE Sondermodelle

PREISE 2024 

Preise gültig bis Widerruf.
Verkaufspreise in CHF inkl. 8,1 % MwSt..

CSIDEPOOLS.EU



Seite von · Verkaufspreise in CHF inkl. 8.1 % MwSt.


CSIDE Pools by Aqua Solar AG · Telefon 061 789 91 00 · E-Mail yves.burgener@aquasolar.ch

CSIDE Sondermodelle

Einstückbecken aus Epoxy-Acrylat. 6° Wandschräge mit integriertem Stahlrahmen. Wände einschalig mit Stabilisierungsstreben. Boden in Sandwichbauweise, Isolierung 3cm.

Inklusive Artikel

- Ausstattungspaket



CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE

Innenmaße:

4,10 x 3,70 x 1,27 m

papyrus

20.710 CHF

CS37FL-FWZ108

silbergrau, einfarbig

20.710 CHF

CS37FL-FWZ124

Granicite steingrau

22.295 CHF

CS37FL-FWZ122

Mosaik-Oberfläche

36.155 CHF

CS37FL-FWZ130

Wasserattraktion	
CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE	
Ausstattungspaket	-
Aqua Fun 4.0	5.600 CHF CS600003300
Wasserschwall "Maine"	2.625 CHF CS600003001
Wasserschwall "Cube"	3.475 CHF CS600003200
Spa-Massage-Pak	2.310 CHF CS600007000
4-fach Quelleneinlauf	580 CHF CS600004001
Sonstiges	
CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE	
Bodensauger manuell	130 CHF 7010003
Ansaugfitting d130	235 CHF CS4205010
Bodenablauf-Bogen 90°	265 CHF 4205110
Ersatzkartusche	54 CHF L817-3501
Ein- / Überlaufmuschel, Rg, 1 1/2", gerade	300 CHF 3133121
Verrohrungsmaterial	245 CHF CS600040010
Oberflächen Pflegeset	195 CHF 6451010
Wasserpflugeset HTH	390 CHF CS600030050
Umrandung	
CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE	
Randsteine Granit, grau	4.610 CHF CS370040130

Technik	CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE
Technikbox XL	1.900 CHF CS600002001
Technik zur Halbjahresnutzung	1.730 CHF CS600002210
Luft-Wärmepumpe mit 6kW	1.820 CHF CS600010004
Technikbox XXL mit Vorbereitung für bauseitige Dosieranlage	2.620 CHF CS600002003
Terminal für Touchdisplay	450 CHF CS600060020
Technikschrank inkl. Deckel, anthrazit	3.530 CHF CS600001020
Automatische Technik mit Touch-Display	3.445 CHF CS600002225

Beleuchtung	CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE
WetLounge Beleuchtung in warmweiß	1.455 CHF CS600005201
WetLounge Beleuchtung in RGB	1.680 CHF CS600006201
Aufpreis für 1x LED Farblicht	935 CHF CS600006011
Aufpreis für 2x LED Farblicht	2.010 CHF CS600006111
Zusätzlicher LED Unterwasserscheinwerfer	875 CHF CS600005111

Fracht	CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE
Frachtkosten Schweiz Zone 1 bis zum Fachhändler	3.679 CHF 9210000-CHZ1
Frachtkosten Schweiz Zone 2 bis zum Fachhändler	4.502 CHF 9210000-CHZ2
Frachtkosten Schweiz Zone 3 bis zum Fachhändler	4.853 CHF 9210000-CHZ3



Ausstattungspaket

inkl. vormont. Ausstattungspaket bestehend aus:

- Skimmer, inkl. Filterkartusche und Siebkorb
- Einlaufdüse 105, R1 1/2" 4x8mm Kugeldüse V4A
- Winterverschlussstopfen
- Sicherheitsüberlauf WP133
- 1 x Unterwasserscheinwerfer LED 12V-warmweiss mit Blende satiniert und -Nische, inkl. UWS-Aufnahme, 4xSenkschraube M5x12
- 1 x Trafo 100VA und Kabelanschlußdose aus Kunststoff werden LOSE geliefert

inkl.



Aqua Fun 4.0

4-fach Strahldüsen Strömungs- & Massageanlage - Zweite Technikbox benötigt.

4-fach Strahldüsen Strömungs & Massageanlage. Diese bringt eine starke Strömung in das Wasser. Zusätzlich können einzelne Körperstellen punktuell massiert werden.

bestehend aus:

- 4 Turbojet-Slimline-Massagedüsen mit Edelstahlblende
- Strömungspumpe 2,6 kW / 400V
- PN-Drucktaster mit 10m PN-Schlauch
- PN-Schaltkasten 400 V mit Schütz bis 2 kW (4 - 6A) montiert
- 2 Ansaugfittings mit Edelstahlblenden

5.600 CHF



Wasserschwall "Maine"

Wasserschwall "Mini V4A" bestehend aus: 1x Wasserschwall aus V4A Edelstahl, 1 x Jet-Pumpe 230V mit PN Schaltkasten, 1 x PN-Drucktaster mit 5m PN-Schlauch, 2 x Ansaugfittings in Lichtgrau, (Pumpe wird vormontiert geliefert oder im optionalen Pumpenschacht vormontiert.)

Vermerk

PN-Drucktaster entfällt bei autom. Technik mit SPA-Touch-Display

2.625 CHF

Technikeinheit erforderlich



Wasserschwall "Cube"

Wasserfall aus V4A Edelstahl mit Drucktaster im Pool

- 1 x Wasserschwall "CUBE" , lose
- 1 x PN-Drucktaster107/1 V4A, montiert
- 1 x 10m PN-Schlauch, lose
- Jetpumpe mit PN-Schaltkasten
- 2 x Ansaugfiting mit Edelstahlblende montiert

Vermerk

PN-Drucktaster entfällt bei autom. Technik mit SPA-Touch-Display

3.475 CHF

Technikeinheit erforderlich



Spa-Massage-Pak

2 x Turbojet-Slimline-Massagedüsen mit Edelstahlblende für den Lendenbereich
 4 x Microjet-Slimline-Massagedüsen für den Schulter- und Nackenbereich
 1 x PN-Drucktaster mit 5m PN-Schlauch
 2 x Ansaugfiting in Lichtgrau
 1 x Jet-Pumpe 230V mit PN Schaltkasten (Pumpe wird vormontiert geliefert oder im optionalen Pumpenschacht vormontiert.)

Vermerk

PN-Drucktaster entfällt bei autom. Technik mit SPA-Touch-Display

2.310 CHF

Technikeinheit erforderlich



4-fach Quelleneinlauf

Durch die verstärkte Oberflächenbewegung wird Schmutz schneller zum Skimmer getrieben. Die Beleuchtung kann durch die bewegte Wasseroberfläche die Reflektionen an Gegenstände in der Umgebung wieder geben.

- Im Einstiegsbereich installiert
- Inklusive Überwinterungsstopfen
- 4 x Gummistopfen, 28/35 x 35 mm

580 CHF



Bodensauger manuell

PVC blau

Entfernen Sie mit leichten manuellen Pumpbewegungen den Schmutz aus Ihrem C-SIDE. Mit herausnehmbarem, feinem Filter, der ganz leicht ausgespült werden kann.

Gesamtlänge: 148 cm

Farbe: PVC-blau

Saugbreite: 8 cm

130 CHF



Ansaugfitting d130

Wird nur zusätzlich benötigt wenn Sie einen Sandfilter anschließen wollen.

- Wanddurchführung gerade
- Edelstahl poliert
- Haarfängsicher nach DIN 13451
- $Q_{max} = 8,1 \text{ m}^3/\text{h}$

235 CHF



Bodenablauf-Bogen 90°

Wird nur benötigt wenn Sie das Becken entleeren wollen.

Rotguß 1 1/2" IG

Haarfängsicher nach DIN 13451

$Q_{Max} = 8,1 \text{ m}^3/\text{h}$

265 CHF



Ersatzkartusche

Ersatzkartusche für Kartuschenfilter

54 CHF



Ein- / Überlaufmuschel, Rg, 1 1/2", gerade

mit Oberteil Kunststoff, schwarz oder weiss

300 CHF



Verrohrungsmaterial

Zur Verbindung von Pool und Technischacht oder Wärmepumpe

25m Klebeschlauch, grau, 50 mm
4 x Reduzierwinkel, 90 Grad, 50 l/A
4 x Winkel, 90 Grad, 2 x Klebemuffe, 50 x 50
1 x Tangit Reiniger 125 ml
1 x Griffon Kleber WDF-05

245 CHF



Oberflächen Pflegeset

Zur idealen Behandlung der Pooloberfläche

Bestehend aus:

je 1 x Pool-Finish, Gel-Randreiniger, Antigilb,
Edelstahl-Politur, Handschuhe, Microfasertuch
Poliertuch, Polier-Set, Schwamm, Pflegeanleitung
für Schwimmbekken (Technische Info SB 9)
je 4 x 1000er-, 2000er Nass-Schleifpapier
800er Schleifpapier.

195 CHF



Wasserpflageset HTH

bestehend aus:

- 1 x Pooltester Lovibond
- 1 x HTH pH-Plus 5 kg
- 1 x HTH Briquettes 7 g, 2,5 kg anorganisch UN-1748, Calciumhypochlorit, Mischung, trocken, 5.1, III, (E),
- 1 x HTH - pH Minus 5 kg
- 1 x HTH - Alkanal 5 kg
- 1x HTH Schock Pulver (Aktivchlorgehalt 75%) 1,6 kg
- 1 x Chlordosierer „Swim“

390 CHF

Umrandung



Randsteine Granit, grau

Randsteine für C-Side Pool mit eckiger Nase, aus Vollmaterial gearbeitet.

Abmessungen: 60x60x6/3, Oberfläche geflammt

4.610 CHF



Technikbox XL

Außenmaß 1150mm x 770mm x 680mm (LxBxH) inkl. Deckel

vormontiert bestehend aus:

- Technikbox XL inkl. Deckel
- inkl. Revisionsplatte, Schachtablauf
- Kabeldurchführung und Restentleerung

Vermerk

Nur in Verbindung mit einer Technikeinheit.
Bitte beachten Sie, dass die Technikbox **IMMER** unter dem Wasserspiegel installiert werden muss.

1.900 CHF

Technikeinheit erforderlich



Technik zur Halbjahresnutzung

Technikeinheit mit Filterpumpe und Bypass für Wärmepumpe

Technikeinheit bestehend aus:

- Selbstansaugende Filterpumpe 230 V
- Bypass für optionale Luft-Wärmepumpe
- Filterpumpensteuerung
- Anschlußwert: 1 x 16 Ampere - 230V
- Stellfläche: 120cm x 80cm (länge x breite)

Vermerk

Diese Technikeinheit kann für die Halbjahresnutzung benutzt werden.
Die Erwärmung des Pools erfolgt über die optionale Luft-Wärmepumpe. Ab 10° Außentemperatur wird das Wasser auf bis zu 28° erwärmt. Der Abstand zwischen Pool und Technik sollte 5m nicht übersteigen.

1.730 CHF



Luft-Wärmepumpe mit 6kW

Zur Heizung Ihres C-SIDE

Maße: 790x330x580 mm

Gewicht: ca. 36 kg

Hydraulikanschluss Klebeverschraubung d 50

Leistungsdaten:

Heizleistung A 15°/W 26°= 4,25kW

Heizleistung A 26°/W 26° = 6 kW

Kühlleistung ca. 4kW

Leistungsaufnahme ca. 1,04 kW

Stromaufnahme nominal 5A, Absicherung 16A C (träge)

Wasserdurchsatz > 2,3m³

Druckverlust Wärmetauscher kPa=2,4

Lautstärkepegel in 10/1 mtr. ca. 38/50 dB(A)

Funktionsfähigkeit ab 10 Grad Aussentemperatur.

1.820 CHF



Technikbox XXL mit Vorbereitung für bauseitige Dosieranlage

Außenmaß 1645mm x 940mm x 680mm (LxBxH) inkl. Deckel

vormontiert bestehend aus:

- Technikbox XL inkl. Deckel
- inkl. Revisionsplatte, Schachtablauf
- Kabeldurchführung und Restentleerung

Vermerk

Nur in Verbindung mit einer Technikeinheit.
Bitte beachten Sie, dass die Technikbox IMMER unter dem Wasserspiegel installiert werden muss.

2.620 CHF



Terminal für Touchdisplay

Material: Edelstahl

Höhe 1000mm
Rückenblech und Kopfblech verschraubt
inkl. Befestigungsmaterial für die Flanschplatte
Oberfläche geschliffen

450 CHF

Automatische Technik mit Touch-Display
erforderlich



Technikschrank inkl. Deckel, anthrazit

Abmaße BxTxH: 1,92mx1,0mx1,1m


Außenmaße (BxTxH) inkl. Deckel ca: 1,92m x 1,00m x 1,10m
Platzbedarf zum Öffnen der Türen: je ca. 1,00 m
Innenmaß (BxTxH) ca: 1,75m x 0,85m x 0,95m
Gewicht ca: 75 kg

Große doppelflügel-Tür und Hochklappbarer Deckel.

Frostsicher - Geeignet für Ganzjahresbetrieb

3.530 CHF

Technikeinheit erforderlich



Automatische Technik mit Touch-Display

mit Frostwächter für Winterbetrieb

Diese Technischeinheit ist für die automatische Ganzjahresnutzung eines C-SIDE Pools konzipiert. Die Erwärmung des Pools erfolgt über den Elektroheizer. Der Abstand zwischen Pool und Technik sollte 5m nicht übersteigen.

Technikträger komplett vormontiert:

- Selbstansaugende Filterpumpe 230 V
- Pool-Control mit SPA-Touch-Display und Temperaturüberwachung.
- Inkl. IR-Funkfernbedienung (SPA-Touch-Display wird LOSE geliefert)
- Elektroheizer 230 V , 1 x 3 kW / 1 x 2 kW
- Anschlußwert: 2 x 16 Ampere

Vermerk

max. Wassertemperatur von 32° bei Papyrus, Silbergrau und Granicite Steingrau

max. Wassertemperatur von 38° bei Mosaik

3.445 CHF

Beleuchtung



WetLounge Beleuchtung in warmweiß

- 2 x LED Unterwasserscheinwerfer, warmweiß
- 2 x Kabelanschlussdose (KU)

1.455 CHF



WetLounge Beleuchtung in RGB

- 2 x LED Unterwasserscheinwerfer RGB
- 2 x Kabelanschlussdose (KU)

1.680 CHF



Aufpreis für 1x LED Farblicht

Lichtfarbe: Farblicht (RGB), Blende satiniert

Schaltkasten mit Fernbedienung und DMX-Steuerung
1x Kabelanschlussdose - Ausführung HT

935 CHF



Aufpreis für 2x LED Farblicht

Farbe: Farblicht RGB, Blende satiniert

Schaltkasten mit Fernbedienung und DMX-Steuerung
2. Kabelanschlussdose - Ausführung HT

2.010 CHF



Zusätzlicher LED Unterwasserscheinwerfer

Lichtfarbe warmweiss, Blende satiniert

mit Trenntrafo und 2. Kabelanschlussdose (KU) Ausführung HT -
Schaltung bauseits.

875 CHF



Frachtkosten Schweiz Zone 1 bis zum Fachhändler

Für die Abladung wird ein Gabelstapler benötigt. Zone 1 = SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH

3.679 CHF



Frachtkosten Schweiz Zone 2 bis zum Fachhändler

Für die Abladung wird ein Gabelstapler benötigt. Zone 2 = BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, AR, AI, SG, TG, VD, NE, JU

4.502 CHF




Frachtkosten Schweiz Zone 3 bis zum Fachhändler

Für die Abladung wird ein Gabelstapler benötigt. Zone 3 = GR, TI, VS, GE

4.853 CHF

C-SIDE REFERENZEN



IHR C-SIDE HÄNDLER

CSIDE
POOLS

Aqua Solar AG
Industriering 66
4227 Büsserach
061 789 91 00
yves.burgener@aquasolar.ch